RIKI-TOPLINER-PRO®

Das Schachtsystem mit integrierter Dichtung und einbetoniertem Lastausgleich

Die konsequente Ergänzung zu RIKI-PRIMUSS®

Sicherheit ist Trumpf

Das System RIKI-Topliner® wurde entwickelt, um größtmögliche Sicherheit im Schachtbau zu gewährleisten. Immer wieder kommt es vor, dass selbst qualifizierte Mitarbeiter Schächte falsch einbauen. Mit Hilfe der integrierten Dichtung und einem einbetoniertem Lastausgleich wird es mit unserem System RIKI-Topliner® auf der Baustelle praktisch unmöglich Fehler zu machen.

Geprüft und für gut befunden

Das System RIKI-TOPLINER-PRO® verfügt über ein garantiertes Prüfsiegel auf Vertikaldrucklast.

Ständige Prüfungen eines unabhängigen Prüfinstitutes bestätigen den hohen Qualitätsstandard.

Besonders die aus einem hochwertigen Material hergestellten Lastausgleichselemente mit spezieller Rückverankerung im Beton, bieten deutlich mehr Sicherheit als vergleichbare Systeme.

Montage eines RIKI-TOPLINER-PRO®-Schachtes

einfach – schnell – sicher –
mit nur einem Mitarbeiter

1 Platzieren

Der Schachtboden wird an der vorgesehene Stelle platziert. Für den gesamten Montagevorgang benötigen Sie nur einen Mitarbeiter, das entspricht einer Einsparung von einem Mitarbeiter gegenüber der Montage von Schächten mit loser Dichtung.

2 Einfetten

Damit die einzelnen Schachtelemente perfekt sitzen, müssen die aufeinanderstoßenden Bauteile des Schachtes vor dem Aufsetzen gründlich mit einem Gleitmittel eingeschmiert werden.

3 Zentriertes Aufsetzen

Da die Dichtung bereits in das Bauteil integriert ist, entfällt beim Schachtsystem RIKI-TOPLINER-PRO® der sonst übliche Aufwand für ein nachträgliches Aufziehen der Gleitringdichtung. Die Montage wird damit deutlich erleichtert und ist mit nur einem Mitarbeiter durchführbar.

4 Einbetonierter Lastausgleich

Dank der einbetonierten Lastausgleichselemente des Schachtsystems RIKI-TOPLINER-PRO® ist für die Herstellung des nach DIN V4034/1 geforderten Lastausgleichs kein Mehraufwand erforderlich (z.B. Mörtelband).

Schachtbau auf modernste Art:

RIKI-TOPLINER-PRO® werden in höchster Präzision gefertigt. Das Ergebnis sind Schachtbauteile, die sich auf der Baustelle sehr einfach montieren lassen - Einbaufehler sind nahezu ausgeschlossen. Schächte in der Ausführung RIKI-TOPLINER-PRO® garantieren Dichtheit – ein Eindringen von Fremdwasser in das Kanalsystem ist ausgeschlossen.

Schnellere Montage dank patentierter RIKI-TOPLINER-PRO®-Technologie

Die Systemvorteile des RIKI-TOPLINER-PRO® im Überblick

Komplettes System

RIKI-TOPLINER-PRO® ist ein durchgängiges System vom Schachtboden bis zum Konus. Das Besondere: Die integrierten Lastausgleichselemente gewährleisten eine gleichmäßige nicht federnde Lastübertragung. Gleichzeitig gewährleistet die integrierte Dichtung eine absolute Dichtigkeit und verhindert damit ein unerwünschtes Eindringen von Fremdwasser.

Vielfalt ist Trumpf

Geht nicht - gibts nicht: das System RIKI-TOPLINER-PRO® ist in allen gängigen Durchmessernennweiten lieferbar.

Alles nach DIN

Bei dem System RIKI-TOPLINER-PRO® handelt es sich selbstverständlich um ein DIN-konformes Schachtsystem - so ist gewährleistet, dass alle Anforderungen der technischen Regelwerke eingehalten werden.

Beste Lastübertragung

Werkseitig eingebaute Lastausgleichselemente mit spezieller Geometrie und einer besonderen Materialzusammensetzung gewährleisten hervorragende Werte bei der Lastübertragung. Dank einer Rückverankerung verfügen die Lastausgleichselemente über einen festen Sitz im Schachtbauteil und können daher nicht herausfallen.

Durchdacht und bewährt

RIKI-TOPLINER-PRO® hat sich tausendfach bei Baumaßnahmen im In- und Ausland bewährt. Das Original erkennen Sie an der grünen Farbe!